Heidelberg Materials România S.A.
Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 1A, Bucharest Business Park, clădirea C2,
et. 1, sector 1, 013681, Bucureşti, România,
www.heidelbergmaterials.ro

FIŞA TEHNICĂ

FILER DE CALCAR SR EN 13043:2003/AC:2004

(Filer de calcar pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea suprafeţelor utilizate la construcţia şoselelor, a aeroporturilor şi a altor zone cu trafic-CC90)

- **Domenii de utilizare:**

- Prepararea mixturilor bituminoase pentru drumuri şi pardoseli;
- Prepararea masticurilor bituminoase;
- Protecţia de suprafaţă a produselor hidroizolante bituminoase;
- Adezivi şi gleturi pentru lucrările de finisaje;
- Ca adaos în compoziţia betoanelor, în limitele reglementate.

- **Caracteristici fizice şi chimice:**

Granulozitate, trecere prin: sita 2 mm,%	100
sita 0,125 mm,%	de la 85 până la 100
sita 0,063 mm,%	de la 70 până la 100
Conţinut de apă,%	≤1,0
Masa volumică reală, Mg/m^3	Domeniu declarat ≤ 0,2
Solubilitate în apă	WS_{10}
Conţinut de carbonaţi,%	≥ 90

- **Condiţii tehnice de calitate:** Filerul de calcar este produs conform SR EN 13043:2003/AC:2004
- **Documente:** Certificatul de Conformitate a controlului producţiei în fabrică şi Declaraţia de Performanţă pot fi descărcate de pe www.heidelbergmaterials.ro
- **Termen de valabilitate:** Valabilitate 90 de zile de la data livrării în condiţiile transportului şi depozitării la utilizator conform recomandărilor din Declaraţia de Performanţă
- **Livrare:** Vrac în mijloace de transport auto

- *Armonizarea reglementărilor româneşti cu cele europene a condus pe parcursul anului 2023 la modificări importante în ceea ce priveşte regulile de producere a betonului, de proiectare şi executare a elementelor şi structurilor. Consultaţi şi respectaţi prevederile SR EN 206+A1:2021, NE 012/1:2022, RTC 13/2024, SR EN 13670:2010, NE 012/2:2022, NE 013/2002, AND 605/2016 precum şi agrementele tehnice aplicabile.*
- *Acest document nu poate şi nu conţine totalitatea informaţiilor referitoare la produsele noastre sau asupra posibilităţilor de utilizare ale acestora. Documentul oferă informaţii şi recomandări tehnice generale. Utilizatorul produsului la care se referă acest document este obligat să consulte şi să respecte integral prevederile tehnice în vigoare la locul de utilizare a betonului precum şi agrementele tehnice în construcţii care fac referire la produsul nostru sau la procedeele de punere în operă ale acestuia, în vederea asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor;*
- *Acest document a fost actualizat la data de 01.07.2026. Documentul este revizuit şi actualizat periodic precum şi ori de câte ori este necesar. Vă recomandăm să vă asiguraţi că sunteţi în posesia ultimei versiuni accesând site-ul www.heidelbergmaterials.ro unde sunt postate întotdeauna ultimele revizii ale documentelor noastre tehnice. Prezentul document înlocuieşte toate versiunile precedente. Domeniile de utilizare sunt precizate în documentul APLICAŢII TEHNICE şi în agrementele tehnice în valabilitate obţinute de Societate.*